

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru



Серия VAL-SFER

Статья 2700.


Полнопроходной шаровой кран, резьба F / F, с алюминиевым рычагом.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12420	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12420	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12420	1
4	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
5	КОЛЬЦО	NBR	1
6	ШТОК / ПРОКЛАДКА АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	1
7	КОМПАС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1
8	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12164	1
9	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1
10	ЖИЗНИ	СТАЛЬ КЛ 8.8	1
11	РЫЧАГ	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØP	K	Ch1	TNE	L	ОЙ	Ch	P.	час	Kв	PN	Kг
1/4 "	8	10	60	2700020000	10	41,5	6,4	11	52	28	22	120	63	5,4	64	0,25
3/8 "	10	10	60	2700030000	10	41,5	6,4	11,4	52	28	22	120	63	6	64	0,24
1/2 дюйма	15	30	60	2700040000	15	43,5	6,4	15	62	33	27	120	64	16,3	64	0,32
3/4 "	20	20	40	2700050000	20	52	8,2	16,3	69	39	32	134	80	29,5	64	0,47
1 "	25	10	20	2700060000	25	55	8,2	19,1	83	49	38	134	83	43 год	64	0,70
1"1 / 4	32	8	16	2700070000	32	68	12	21,4	96	59	48	170	105	89	50	1.09
1"1 / 2	40	6	12	2700080000	40	73	12	21,4	108	73	54	170	110	230	40	1,54
2 "	50	4	8	2700100000	50	89	14	25,7	127,5	87	67	205	123	265	40	2,49


Пределы температуры: -20 ° C + 160 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 160 ° C.



Серия VAL-SFER

Статья 2701.

Полнопроходной шаровой кран, резьба М / F, с алюминиевым рычагом.



РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР- КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	L	ОЙ	Ch	P.	час	Kв	PN	Kг
1/4 "	8	10	60	2701020000	8	11	62	28	22	120	62	5,4	64	0,25
3/8 "	10	10	60	2701030000	10	11,4	61,5	28	22	120	62	6	64	0,25
1/2 дюйма	15	25	50	2701040000	15	15	72,5	33	27	120	64	16,3	64	0,33
3/4 "	20	15	30	2701050000	20	16,3	81,5	39	32	134	80	29,5	64	0,49
1 "	25	10	20	2701060000	25	19,1	94,5	49	38	134	83	43 год	64	0,73
1"1 / 4	32	6	12	2701070000	32	21,4	111	59	48	170	105	89	50	1,16
1"1 / 2	40	4	8	2701080000	40	21,4	119	73	54	170	110	230	40	1,58
2 "	50	2	4	2701100000	50	25,7	41,5	87	67	205	123	265	40	2,56


Пределы температуры: -20 ° C + 160 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 160 ° C.



Серия VAL-SFER

Статья 2720.

Полнопроходной шаровой кран, резьба F / F, с алюминиевой дроссельной заслонкой.



РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР- КОРОБКА	КОД КОД	ØP	THE	L	ОЙ	Ch	M.	час	Кв	PN	Кг
1/4 "	8	15	90	2720020000	10	11	52	28	22	52	46,5	5,4	64	0,23
3/8 "	10	15	90	2720030000	10	11,4	52	28	22	52	46,5	6	64	0,21
1/2 дюйма	15	30	60	2720040000	15	15	62	33	27	52	48,5	16,3	64	0,30
3/4 "	20	20	40	2720050000	20	16,3	69	39	32	68	59	29,5	64	0,43
1 "	25	15	30	2720060000	25	19,1	83	49	38	68	63	43 год	64	0,66


Пределы температуры: -20 ° C + 160 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 160 ° C.



Серия VAL-SFER

Статья 2721.

Полнопроходной шаровой кран с резьбой М / F с алюминиевой дроссельной заслонкой.



РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР- КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	L	ОЙ	Ch	M.	час	Кв	PN	Кг
1/4 "	8	15	90	2721020000	10	11	62	28	22	52	46,5	5,4	64	0,22
3/8 "	10	15	90	2721030000	10	11,4	61,5	28	22	52	46,5	6	64	0,22
1/2 дюйма	15	30	60	2721040000	15	15	72,5	33	27	52	48,5	16,3	64	0,30
3/4 "	20	20	40	2721050000	20	16,3	81,5	39	32	68	59	29,5	64	0,45
1 "	25	15	30	2721060000	25	19,1	94,5	49	38	68	63	43 год	64	0,69


Пределы температуры: -20 ° C + 160 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 160 ° C.



Серия VAL-SFER


Статья 2770.

Полнопроходной шаровой кран, резьба F / F, с усеченно-пирамидальной крышкой.



РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР- КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	L	ОЙ	Ch	Ch1	час	h1	Kв	PN	Kr
3/4 "	20	20	40	2770050000	20	16,3	69	39	32	27	77	30	29,5	64	0,63
1 "	25	10	20	2770060000	25	19,1	83	49	38	27	79,5	30	43 год	64	086
1"1 / 4	32	10	20	2770070000	32	21,4	96	59	48	27	девятисто два	30	89	50	1.19
1"1 / 2	40	6	12	2770080000	40	21,4	108	73	54	27	97	30	230	40	1,64
2 "	50	4	8	2770100000	50	25,7	127,5	87	67	27	111	30	265	40	2,58
2 дюйма 1/2	65	2	4	2770120000	65	30,2	152	111	90	27	115	30	540	25	3,74
3 "	80	-	4	2770140000	80	33,3	177	136	105	27	126	30	873	25	5,95
4 "	100	-	2	2770180000	100	39,3	214	166	130	27	154	30	1390	25	10,38


Пределы температуры: -20 ° C + 160 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 160 ° C.



Серия VAL-SFER

Статья 2771.

Полнопроходной шаровой кран, резьба М / F, с усеченно-пирамидальной крышкой.



РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР- КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	L	ОЙ	Ch	Ch1	час	h1	Кв	PN	Кг
3/4 "	20	20	40	2771050000	20	16,3	81,5	39	32	27	77	30	29,5	64	0,65
1 "	25	10	20	2771060000	25	19,1	94,5	49	38	27	79,5	30	43 год	64	0,91
1"1 / 4	32	6	12	2771070000	32	21,4	111	59	48	27	Девяносто два	30	89	50	1,27
1"1 / 2	40	6	12	2771080000	40	21,4	119	73	54	27	97	30	230	40	1,68
2 "	50	2	4	2771100000	50	25,7	141,5	87	67	27	111	30	265	40	3,15
2 дюйма 1/2	65	2	4	2771120000	65	30,2	175	111	90	27	115	30	540	25	4,14
3 "	80	-	4	2771140000	80	33,3	203,5	136	105	27	126	30	873	25	6,35
4 "	100	-	2	2771180000	100	39,3	250	166	130	27	154	30	1390	25	11,75

Пределы температуры: -20 ° C + 160 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 160 ° C.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93