




FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F40.

Стальная крестовина, межосевое расстояние 110 мм, с латунной втулкой и упором, резьба ISO 7/1, без зажима.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1

ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F40290000	69,5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69



Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F41

Стальная крестовина, межосевое расстояние 110 мм, латунная втулка и точка давления, резьба ISO 7/1, треугольный зажим для распорных анкеров.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1


ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F41290000	69,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F44.

Стальная крестовина, межосевое расстояние 110 мм, латунная втулка и точка давления, резьба ISO 7/1, крепежный болт.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1


ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F44290000	69,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F50.

Стальная траверса, межосевое расстояние 110 мм, с трубкой отбора давления, резьба ISO 7/1, без зажима.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1



ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F50290000	70,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F51.

Стальная траверса, межосевое расстояние 110 мм, с трубкой отбора давления с резьбой ISO 7/1, треугольный зажим для дюбелей.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1


ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F51290000	70,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F52.

Стальные траверсы, межцентровое расстояние 110 мм, с ISO 7/1 резьбой трубки, давление зажима две колонки



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотропикализация	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотропикализация	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотропикализация	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотропикализация	1


ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F52290000	70,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ


Статья 9F54.

Стальная крестовина, межосевое расстояние 110 мм, с трубкой отбора давления с резьбой ISO 7/1, болт для ввинчивания.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1



ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F54290000	70,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F55.

Стальная крестовина, межосевое расстояние 110 мм с прижимной муфтой, резьба ISO 7/1 и зажим h.115 для распорных анкеров.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1



ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F55290000	70,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ


Статья 9F56.

Стальная траверса, межосевое расстояние 110 мм, с втулкой для отбора давления, резьбой ISO 7/1 и зажимом h.85 для распорных анкеров.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1


ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F56290000	70,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ


Статья 9F48.

Стальная крестовина, межосевое расстояние 250 мм, с латунной втулкой и отводом давления с резьбой ISO 7/1, зажим h.115 для распорных анкеров.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКотРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1


ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F48290000	69,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F71.

Стальная траверса, межосевое расстояние 250 мм, с трубкой отбора давления с резьбой ISO 7/1, треугольный зажим для дюбелей.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
3	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
4	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
6	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	Пескоструйная обработка	1
7	КОЛЬЦО	NBR	-	1
8	ОРЕХ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1
9	ЖИЗНИ	СТАЛИ	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	2
10	РУКАВ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1



ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм x 1 дюйм 1/4	-	25	9F71290000	70,5



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 6712.

Регулируемый настенный кронштейн для счетчиков G4.




КОД КОД	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	Б.	С.	Lmin	Lmax	Kr
6712000000	-	25	110	70	80	130	0,32




FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 6754.

Латунная втулка с точкой давления и встроенным гибким шлангом.





ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К	Кг
3/4 X 1 дюйм 1/4	-	10	6754290000	109	2,78



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ


Статья 9F33.

Стальная крестовина, межосевое расстояние 280 мм с резьбовой втулкой UNI EN 10226/1 и краном давления UNI ISO 228/1 G 1/4 ", регулируемый настенный кронштейн от 150 мм до 220 мм.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	СТАЛЬНЫЙ UNI EN 10255	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
3	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	2
4	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	-	1
6	КОЛЬЦО	NBR	-	1
7	ОРЕХ	СТАЛЬ UNI EN ISO898	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	4
9	ЖИЗНИ	СТАЛЬ КЛ 8.8	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	4
10	ЖИЗНИ	СТАЛЬ КЛ 8.8	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1


ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К
1 дюйм 1/2 x 2 дюйма	-	5	9F33690000	109



FERRI серия FIDO-SFER ПОЛКА С МЕТЧИКОМ

Статья 9F33.

Стальная крестовина с резьбовой втулкой UNI EN 10226/1 и отводом давления UNI ISO 228/1 G 1/4 дюйма, регулируемый настенный кронштейн для счетчиков G10-G16-G25.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕЧЕНИЕ	№ Р
1	РУКАВ	СТАЛЬНЫЙ UNI EN 10255	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
2	WALKER	ЛАТУНЬ CW 617 UNI EN 12165	Пескоструйная обработка	1
3	ЗАЖИМ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	2
4	ПЕРЕСЕКАТЬ	СТАЛЬНАЯ S235JR UNI EN 10025	ЖЕЛТЫЙ ЦИНКОТРОПИКАЛИЗАЦИЯ	1
5	ЗАГЛУШКА	ЛАТУНЬ CW 614 UNI EN 12164	-	1
6	КОЛЬЦО	NBR	-	1
7	ОРЕХ	СТАЛЬ UNI EN ISO898	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	4
9	ЖИЗНИ	СТАЛЬ КЛ 8.8	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	4
10	ЖИЗНИ	СТАЛЬ КЛ 8.8	ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ	1

ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	К	Б.	С.
1 дюйм 1/2 x 2 дюйма	-	5	9F33690000	109	280	150
1 дюйм 1/2 x 2 дюйма	-	10	9F33690001	109	280	120
2 дюйма X 2 дюйма 1/2 дюйма	-	10	9F33700000	103	335	120

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93