





Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9170.**

Шаровой кран для газа, резьба F / F, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР	РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	L	Ch	час	M.	CC	Kr
1/2 дюйма		15	15	90	9170040000	10	15	68	20	38,5	50	5	0,18

Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9171.**

Шаровой кран для газа, резьба F / M, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР	РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØP	THE	L	Ch	час	M.	CC	Kr
1/2 дюйма		15	15	90	9171040000	10	15	76	20	38,5	50	5	0,18


Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9180.**

Шаровой кран для газа, внутренняя резьба, со шланговым соединением, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	Б.	L	ØA	Ch	час	M.	CC	Kr
1/2 дюйма x 8 *	15	15	90	9180870000	10	15	29	82,5	9,8	25	38,5	50	5	0,16
1/2 дюйма x 13 *	15	15	90	9180900000	10	15	44	97,5	14	25	38,5	50	5	0,17

Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.


* Конец шланга в соответствии с UNI-CIG 7141-92.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9181.**

Кран шаровой для газа, наружная резьба, со штуцером для шланга, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	Б.	L	ØA	Ch	час	M.	ОЙ	СС	Kr
1/4 дюйма x 11	8	25	50	9181810000	10	11	22	79	10,8	20	38,5	50	23	5	0,16
3/8 дюйма x 8 *	10	25	50	9181820000	10	11,5	29	86,5	9,8	20	38,5	50	23	5	0,16
3/8 дюйма x 13 *	10	25	50	9181850000	10	11,5	44	101,5	14	20	38,5	50	23	5	0,17
1/2 дюйма x 8 *	15	15	90	9181870000	10	15	29	90,5	9,8	20	38,5	50	23	5	0,16
1/2 дюйма x 13 *	15	15	90	9181900000	10	15	44	105,5	14	20	38,5	50	23	5	0,18

Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.


* Конец шланга в соответствии с UNI-CIG 7141-92.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9183.**

Кран шаровой для газа, наружная резьба, с вертлюгом, бабочка алюминиевая с предохранительной защелкой.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

ØD x Ød	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØР	L	L1	THE	Ch	час	М.	ОЙ	СС	Кг
1/2 дюйма x 1/2 дюйма	50	100	9183040000	10	76,5	42	15	24	38,5	50	23	5	0,20
1/2 дюйма x 3/4 дюйма	50	100	9183260000	10	82	42	15	30	38,5	50	23	5	0,24


Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9184.**

Кран шаровой угловой для газа, внутренняя резьба, со шланговым соединением, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ- МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР- КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	Б.	ЧАС.	L	ØA	час	М.	СС	Кг
1/2 дюйма x 8 *	15	15	90	9184870000	10	15	29	68,5	48,5	9,8	30	50	5	0,16
1/2 дюйма x 13 *	15	15	90	9184900000	10	15	44	68,5	63,5	14	30	50	5	0,18

Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.


* Конец шланга в соответствии с UNI-CIG 7141-92.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9185.**

Кран шаровой угловой для газа, наружная резьба, со шланговым соединением, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР- КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	Б.	L	ØA	ЧАС.	час	М.	СС	Кг
3/8 дюйма x 8 *	10	25	50	9185820000	10	11,5	29	48,5	9,8	68	29,5	50	5	0,16
3/8 дюйма x 13 *	10	25	50	9185850000	10	11,5	44	63,4	14	68	29,5	50	5	0,17
1/2 дюйма x 8 *	15	15	30	9185870000	10	15	29	48,5	9,8	73,5	35 год	50	5	0,17
1/2 дюйма x 13 *	15	15	30	9185900000	10	15	44	63,5	14	73,5	35 год	50	5	0,19

Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.


* Конец шланга в соответствии с UNI-CIG 7141-92.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9186.**

Угловой шаровой кран для газа, наружная резьба, с внутренней резьбой для металлической гибкой трубы UNI 9891, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой на закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØP	THE	ЧАС.	L	Ch	час	M.	CC	Kr
1/2 дюйма x 1/2 дюйма	15	50	100	9186250000	12,5	15	73,5	34	25	35 год	50	5	0,21


Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9187.**

Угловой шаровой кран для газа, наружная резьба, с наружной резьбой для металлической гибкой трубы UNI 9891, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØP	THE	I1	L	ЧАС.	час	M.	Ch	CC	Kr
1/2 дюйма x 1/2 дюйма	15	50	100	9187250000	12,5	15	13	35 год	78,5	38	50	55	5	0,21


Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9188.**

Кран шаровой угловой для газа, внутренняя резьба, с вертлюгом, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØP	TNE	L	Ch	ЧАС.	час	M.	CC	Kr
1/2 дюйма x 1/2 дюйма	15	50	100	9188250000	10	15	35 год	24	68,5	30	50	5	0,19


Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.



Серия **SICUR BLOCK**

Статья **9189.**

Кран шаровой угловой для газа, наружная резьба, с вертлюгом, алюминиевая бабочка с предохранительной защелкой при закрытии.



ПОЗ.	ИМЯ	МАТЕРИАЛ-МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛ-ВЕРКСТОФ-МАТЕРИАЛ	№ Р
1	ТЕЛО	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
2	РУКАВ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
3	МЯЧ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
4	АУКЦИОН	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12464	1
5	ОРЕХ	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12165	1
6	ВЕСНА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302	1
7	БАБОЧКА	АЛЮМИНИЙ EN-AC 46100 EN 1706	1
8	УПЛОТНЕНИЕ ШАРИКА	PTFE	2
9	ПРОКЛАДКА ШТОКА / АНТИФРИКЦИОННАЯ	PTFE	2
10	ЗАГЛУШКА	АБС	1
11	КОЛЬЦО	NBR	1
12	ЖИЗНИ	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1

РАЗМЕР РАЗМЕР	DN	КОРОБКА	МАСТЕР-КОРОБКА	КОД КОД	ØР	ТНЕ	L	Ch	ЧАС.	час	M.	CC	Kr
1/2 дюйма x 1/2 дюйма	15	50	100	9189250000	10	15	35 год	24	73,5	35 год	50	5	0,20

Пределы температуры: -20 ° C + 60 ° C - Диапазон температур: -20 ° C + 60 ° C.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93